

**Научная конференция молодых ученых, посвященная
памяти академика АМН СССР А.В. Снежневского,
22 мая 2019 г., Москва**

**Scientific Conference of Young Scientists in Memory of Academician
A.V. Sneznevsky**

Попович У.О.

ФГБНУ «Научный центр психического здоровья», Москва, Россия

Popovich U.O.

FSBSI «Mental Health Research Centre», Moscow, Russia



85

В научном центре психического здоровья прошла ежегодная конференция молодых ученых, посвященная памяти академика АМН СССР А.В. Снежневского. Среди присутствовавших на конференции более чем 200 специалистов, работающих в научных и практических учреждениях Москвы, профессора, научные сотрудники, аспиранты и ординаторы, медицинские психологи, врачи, а так же студенты медицинских вузов.

Целью конференции было ознакомить сообщество с результатами научных исследований, проводимых молодыми учеными в различных областях психиатрии.

С приветственным словом к участникам конференции обратилась директор ФГБНУ НЦПЗ профессор Т.П. Ключник. Подчеркнув значимость и актуальность конференции, Т.П. Ключник остановилась на огромном вкладе, внесенном академиком А.В. Снежневским в развитие отечественной психиатрии.

Сообщения молодых ученых касались широкого спектра актуальных проблем — вопросов пограничной психиатрии, шизофрении и аффективных расстройств, возрастных аспектов и биологических основ психических заболеваний, диагностических и социальных проблем психической патологии.

Ординатор отдела по изучению пограничной психической патологии и психосоматических расстройств ФГБНУ НЦПЗ **М.В. Конохова** в докладе «К типологии ипохондрии у больных шизофренией» предложила новую типологию ипохондрических расстройств на основе тщательного анализа фактора «локализации» ипохондрической симптоматики. Автором выделены нейрокогнитивный и соматоформный варианты ипохондрии, изложены особенности психопатологической картины, течения и структуры личностного дефекта.

В докладе **И.Н.В. Нийноя**, ординатора кафедры психиатрии и психосоматики ЛФ ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет) МЗ РФ, посвященном депрессиям при болезни Паркинсона, отмечено, что ассоциированные с болезнью

Паркинсона депрессии обнаруживают признаки психосоматического параллелизма, однако развиваются по различным механизмам, связанным с нозогенной провокацией или с непосредственным влиянием нейромедиаторного дефицита.

Старший лаборант той же кафедры **П.Г. Юзбашян** по-новому осветила проблему аллергодерматозов как психосоматических расстройств. В своем сообщении докладчик ознакомила слушателей с так называемыми эванесцентными дерматозами, в патогенезе которых важная роль отводится психогенной провокации. Презентация включала наглядные фотоиллюстрации проявлений психосоматических дерматозов.

В докладе младшего научного сотрудника отдела по изучению эндогенных психических заболеваний и аффективных состояний ФГБНУ НЦПЗ **С.М. Попова** на тему «Истерические расстройства в структуре эндогенных психических заболеваний аффективного и шизофренического спектра» продемонстрированы различные варианты динамики, становления изучаемых расстройств и их сопряженности с другими психопатологическими нарушениями. По мнению докладчика, истерические расстройства выступают в качестве клинко-психопатологического маркера, значимого для прогноза.

Врач-психиатр отдела юношеской психиатрии **Н.В. Романенко** представила детальный разбор клинико-психопатологических особенностей бредовых расстройств религиозного содержания в структуре приступов юношеского эндогенного приступообразного психоза. Основываясь на данных собственного исследования, докладчик сделала акцент не только на особенностях бреда религиозного содержания в юношеском возрасте, но и на том, что феномен «метафизической интоксикации» с религиозным содержанием на доманифестном этапе заболевания имеет значение для формирования бредовых расстройств такого содержания.

В докладе «Становление ремиссии после перенесенного манифестного психотического приступа

в юношеском возрасте» **Д.В. Тихонов**, младший научный сотрудник отдела юношеской психиатрии ФГБНУ НЦПЗ, выделил три этапа становления ремиссии: *этап редукции и модификации психотической симптоматики, этап стабилизации и этап реинтеграции психических функций*. В докладе приведены данные пилотного исследования корреляционной связи выделенных этапов становления ремиссии с иммунологическими показателями в плазме крови.

Е.С. Шипилова, младший научный сотрудник отдела по изучению проблем гериатрической психиатрии ФГБНУ НЦПЗ, в докладе по результатам диссертационного исследования показала клинические особенности и варианты динамики биполярного аффективного расстройства, впервые манифестирующего или рецидивирующего в позднем возрасте. Рассмотрен важный для психиатрической практики аспект терапии биполярного аффективного расстройства у больных пожилого и старческого возраста.

Теме отношения родителей к проявлениям расстройств аутистического спектра у детей посвящен доклад **О.И. Богачевой**, младшего научного сотрудника отдела по изучению проблем детской психиатрии ФГБНУ НЦПЗ. По результатам анализа опросов обнаружено, что родители детей, страдающих РАС, склонны к непризнанию болезненного характера изменений в поведении детей или приуменьшению их выраженности. Эти данные о проявлениях своего рода анозогнозии у родителей в отношении РАС у детей определяют настоятельную потребность в разработке специальных программ психологической поддержки семей, что может повысить эффективность лечебно-коррекционных мероприятий в целом.

М.И. Вещикова, младший научный сотрудник отдела медицинской психологии ФГБНУ НЦПЗ, представила инновационную авторскую методику «Оценка степени опасности с опорой на фотографии» в докладе «Апробация фото-теста для оценки восприятия опасности на выборке взрослых». Апробация фото-теста показала возрастные и гендерные различия в уровне воспринимаемой испытуемыми опасности. Самый высокий уровень восприятия опасности оказался характерен для угроз социального происхождения, а у пациентов с расстройствами шизофренического спектра обнаружены отличительные особенности результатов выполнения теста.

Научный сотрудник отдела медицинской психологии ФГБНУ НЦПЗ, кандидат психологических наук **М.В. Зверева** сделала доклад на тему «Опыт адаптации опросников AIDA и LoPF-Q 12–18 для изучения личностной идентичности и личностных расстройств

подростков на российской выборке». В соавторстве с младшим научным сотрудником **С.С. Вороновой** опросник переведен на русский язык, алаптирован и апробирован в пилотном исследовании. Российская версия AIDA показала психометрические свойства, эквивалентные исходной версии, и перспективность ее использования в целенаправленных исследованиях.

Результаты нового направления клинко-биологических исследований шизофрении представлены в докладе **Н.С. Карповой**, научного сотрудника лаборатории биохимии ФГБНУ НЦПЗ, на тему «Гиперкоагуляция со спонтанными сгустками как новый биологический показатель, связанный с развитием психических расстройств: выраженность при разных формах шизофрении». Использование инновационной методики позволило показать, что у больных шизофренией имеется повышенный риск тромботических событий. Появление ранних спонтанных сгустков свидетельствует о развитии у больных системного воспалительного процесса, возможно, связанного с проявлениями и механизмами нейровоспаления. Есть основания полагать, что эти патологические процессы могут быть патогенетическим звеном формирования когнитивных расстройств после каждого перенесенного приступа эндогенного заболевания. Установлено, что отклонения в динамике тромбообразования позволяют выявить склонность к гиперкоагуляционным состояниям уже на ранней стадии заболевания, когда другие биомаркеры еще недостаточно чувствительны.

В информационном сообщении **С.С. Потанина**, старшего научного сотрудника лаборатории психофармакологии, «Ингибиторы VMAT2 — новое слово в терапии поздней дискинезии», по данным литературы изложены современные представления о патогенезе и подходах к лечению поздней дискинезии. Рассмотрены перспективы использования ингибиторов VMAT-2 (тетрабеназин, деутетрабеназин, валбеназин), обнаруживших определенный терапевтический эффект при болезни Гентингтона, для лечения поздней дискинезии и других состояний, таких как синдром Туретта и некоторые резидуальные психотические расстройства.

Представленные на конференции доклады отличались актуальностью тем, высоким уровнем подготовки, научной обоснованностью и практической значимостью изложенных результатов. Традиция проведения конференций молодых ученых, посвященной памяти академика Андрея Владимировича Снежневского, основателя современной отечественной школы клинической и биологической психиатрии, еще раз продемонстрировала свою устойчивость не только как памятное мероприятие, но как важное событие в научной жизни.

Информация об авторах

Попович Ульяна Олеговна, кандидат медицинских наук, председатель Совета молодых ученых, ФГБНУ «Научный центр психического здоровья», Москва, Россия

E-mail: uo_popovich@mail.ru

Information about the authors

Uliana O. Popovich, candidate of medical sciences, council of young scientists' president, FSBSI «Mental Health Research Centre», Moscow, Russia

E-mail: uo_popovich@mail.ru

Автор для корреспонденции/Corresponding author

Попович Ульяна Олеговна/Uliana O Popovich

E-mail: uo_popovich@mail.ru

Дата поступления 30.05.2019

Date of receipt 30.05.2019

Дата принятия 01.06.2019

Accepted for publication 01.06.2019